

лист № 4/1070
от 12.24

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный 45240041000116173202

Дата « 11 » ноября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/26245290>

QR-код,



обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Кетовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора)

«02» декабря 2024 года, 10 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

с. Половинное, ул. Ленина, 11а
(место составления акта)

Акт профилактического визита № 86

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Межборская основная общеобразовательная школа» ОГРН 1024501816921, ИНН 4518003544, категория чрезвычайно-высокий риск (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 641415, Курганская обл., Притобольный район, с. Межборное, ул. Сосновая, д.8 (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 10-00 « 19 » ноября 2024г.
по 10-00 « 02 » декабря 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 29.12.2022 г. №45-20-03/П-115-2023

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника Кетовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Соколовым Анатолием Николаевичем; старшим специалистом 1 разряда Кетовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Пылковой Ириной Ивановной.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

_____ (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.21АС09 от 15.10.2015 г. АТТЕСТАТ №РОСС RU.0001.21АС09 от 19.03.2018 г. Выдан ФСА («РОСАККРЕДИТАЦИЯ»), зарегистрирован в Госреестре от 15.10.2015 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МКОУ «Межборская основная общеобразовательная школа» Орлова Ольга Анатольевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать) В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена информация в области санитарно-эпидемиологического надзора по деятельности МКОУ «Межборская основная общеобразовательная школа»	Да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

"19" ноября 2024 г., с 10 час. 00 мин. по 11 час. 50 мин.

по месту: 641415, Курганская обл., Притобольный район, с. Межборное, ул. Сосновая, д. 8

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 19.11.2024 г.

**2) отбор проб (образцов)
в следующие сроки:**

"19" ноября 2024 г., с 10 час. 25 мин. по 10 час. 30 мин.

по месту: 641402, Курганская область, Притобольный район, с. Чернавское, ул. Центральная, д.15.
по результатам которого составлен: протокол отбора проб смывов с объектов окружающей среды от 05.11.2024 г.

**3) истребование документов
в следующие сроки:**

"19" ноября 2024 г., с 10 час. 00 мин. по 11 час. 50 мин.

"02" декабря 2024 г., с 9 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.

по месту: 641415, Курганская обл., Притобольный район, с. Межборное, ул. Сосновая, д.8

4) испытание

в следующие сроки:

с "19" ноября 2024 г., 13 час. 10 мин.

по "22" ноября 2024 г., 10 час. 55 мин.

по месту 640000, г. Курган, ул. Станционная, 62а, г. Курган, ул. Куйбышева, 46
по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний № 14933 от 22.11.2024г
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области».

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

правоустанавливающие документы на используемые для осуществления деятельности здания, помещения; договоры по утилизации отходов (люминесцентных ламп, ТБО и пр); документы, подтверждающие проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий (акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции в т.ч. акты обследования с целью учета численности, определения заселенности объекта насекомыми и грызунами за текущий период 2024 года и 2023 год); документы, подтверждающие проведение производственного контроля; договоры на поставку пищевых продуктов; список используемых в учреждении дезинфицирующих и моющих средств с копиями их маркировок, а также инструкций по их применению; сведения о проведении дезинфекционных мероприятий помещений (график уборки с указанием концентрации используемого дезинфицирующего средства; график генеральных уборок); товаросопроводительные документы на пищевые продукты, сертификаты или другие документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, меню, журналы по организации питания; журнал учета работы бактерицидных ламп, должностные инструкции работников, приказы о назначении на должности работников.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В результате проведения профилактического визита в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Межборская основная общеобразовательная школа», расположенном по адресу: 641415, Курганская область, Притобольный район, село Межборное, улица Сосновая, 8. в 11 час. 50 мин. 19.11.2024г были выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия:

1) в нарушение п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (далее СП 2.4.3648-20) в спортивном зале отсутствует термометр для контроля температуры
нарушение устранено в ходе профилактического визита

2) в нарушение п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20, вытяжной шкаф в кабинете химии не работает

3) в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в туалете для мальчиков на 2-ом этаже один из трех унитазов не исправен, умывальные раковины не обеспечены бумажными полотенцами
нарушение устранено в ходе профилактического визита

4) в нарушение п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, не оборудована площадка для сбора мусора ограждением, размеры которой должны превышать площадь основания контейнера на 1м во все стороны.

5) в нарушение п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям требований воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» спортивные маты порваны, имеют трещины, что препятствует проведению качественной обработки и дезинфекции
нарушение устранено в ходе профилактического визита

6) в нарушение п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь для различных видов помещений, в том числе для туалетов, хранится совместно; весь инвентарь не имеет четкой маркировки.

нарушение устранено в ходе профилактического визита

7) в нарушение п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20); п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20 зона для мытья посуды, где установлены моечные раковины, являющиеся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно не обеспечены системой местной вытяжной вентиляции)

8) в нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, раздел VI таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке в зоне обработки рыбы, овощей, отсутствуют моечные ванны

9) в нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 при проверке личных медицинских книжек установлено, что у Иванова А.Н. отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии.

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

10) в нарушение п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств промаркированы без указания даты приготовления, процентной концентрации дезинфицирующего раствора, предельного срока годности

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

11) в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 использовалась столовая посуда (тарелки) со сколами

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

12) в нарушение подпункты 4, 6 пункта 3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Приложения N 4, Приложения N 5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно пункта 3 подпунктов 4, 6 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции не указывается номер документа, подтверждающего качество и безопасность пищевой продукции, так же не указываются результаты взвешивания порционных блюд в журнале бракеража готовой продукции.

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

13) в нарушение ч.2. ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О качестве и безопасности пищевых продуктов", п.2.2., п.8.6.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1.Приложение N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст.4.2. Технического регламента таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) в питание детей используются картофель свежий в количестве 20 кг, лук репчатый-3кг, яблоки свежие в количестве 15кг, бананы в количестве 13,400кг. без маркировки, содержащей информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о наименовании, месте нахождения изготовителя пищевой продукции, дате изготовления товара, сроке годности товара

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

14) в нарушение п.2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 19.11.2024г не проводился ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, результаты осмотра в гигиенический журнал не внесены.

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

15) в нарушение п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не осуществляется контроль за температурой и влажностью в помещении для продовольственного сырья, так на момент проверки хранился (картофель, лук репчатый), журнал регистрации показателей отсутствует.

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

16) в нарушение п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 технологические карты не утверждены руководителем организации или уполномоченным им лицом

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 19.11.2024 г.;

2) протокол отбора проб продовольственного сырья и пищевых продуктов от 19.11.2024 г.;

3) протокол лабораторных испытаний №14933 от 22.11.2024г АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» рег. № РОСС RU.0001.21AC09;

4) предписание об устранении выявленных нарушений №08-09-5/23 от 02.12.2024 г.;
(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Пылькова Ирина Ивановна старший специалист 1 разряда Кетовского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Курганской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

02.12.24



директор

Смирнова О.А.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале направлено по адресу электронной почты: МКОУ «Межборская основная общеобразовательная школа» shkola-mezborsk@yandex.ru